



[15,6" High Bright / High-Res. Android Display]
Model IW-PA156B-1920-1080-1500-N-K

Datenblatt



Iltis & Wiesel UG & Co. KG
(haftungsbeschränkt)

Lindwurmstraße 70 | 80337 München
+49 89/2155 86 51 | +49 160/16 86 551

info@iltis-wiesel.com | www.iltis-wiesel.com

[15,6" High Bright / High-Res. Android Display]

Model IW-PA156B-1920-1080-1500-N-K

I&W




DISPLAY


DIAGONALE	15,6"
AUFLÖSUNG	1.920 x 1.080 Pixel
HELLIGKEIT	1.500 cd/m ²
KONTRAST	750
OUTLINE	363,8 x 215,9 x 15,7 mm
ACTIVE AREA	344,16 x 193,59 mm
LED LIFETIME	50.000 Stunden
BLICKWINKEL	88 / 88 / 88 / 88
TOUCH	-
INTERFACE	eDP
TOP	-30 ... +85 °C
TST	-40 ... +85 °C
POWER	≡ 12V 6A

SINGLE BOARD COMPUTER (SBC)

CPU	2 GHz Rockchip RK3399 Six-Core 64-bit
GPU	ARM Mali-T860 MP4 Quad-Core GPU
RAM	2 GB DDR3 (4 GB Optional)
FLASH	8 Gb eMMC-Flash (-128 GB Optional)
WIFI	802.11a/b/g/n/ac (2,4 / 5 GHz)
BLUETOOTH	4.1 BLE
IO	4xUSB 2.0 1xUSB C 1xUSB 3.0 Micro SD SIM
VIDEO	HDMI / eDP / LVDS / MIPI
OS	Android 7.1 / Ubuntu 16.04
POWER	≡ 12V 2A Hohlstecker 5,5x2,1mm




- 1 16GB/32GB eMMC
- 2 2GB/4GB DDR3
- 3 RK3399 Soc Dual-A72 + Qual-A53 @20.GHz
- 4 AP6356 WIFI&BT
- 5 RTL8211E PHY
- 6 RK806 PMU
- 7 FE2.1 USB-HUB



[15,6" High Bright / High-Res. Android Display]

Model IW-PA156B-1920-1080-1500-N-K

I&W



Sehr helles TFT Display mit weitem Blickwinkel, hoher Auflösung (Full HD) und erweitertem Temperaturbereich. Inkl. Android Single Board Computer (4G LTE /GPS optional) und LED Inverter. Steuerung der Inhalte über Cloud-basiertes Content Management System. Bedienung per USB Maus/Tastatur. Integriertes WIFI und Bluetooth.

ABMESSUNGEN (B X H X T)	(1) Display: 363,8 x 215,9 x 15,7 mm (2) SBC: 124 x 93 x 25 mm (3) LED Inverter: tba mm
GEWICHT	~1.550 Gramm
NORMEN	ROHS
ZUBEHÖR	(1) MEANWELL Stecker-Netzteil 60W 12V/6A (2) Kabel für Display und LED Inverter (3) WIFI Antenne (4) Befestigungsplatte für rückwärtige Montage der Komponenten (Optional)

